



GUERCIOOTTI

THE BRIGHTEST STAR IN MILAN



LA STELLA PIÙ LUMINOSA DI MILANO.

Più di cinquant'anni di storia, ma la voglia è quella di guardare ai prossimi cinquanta: ecco la filosofia con cui Guerciotti si affaccia al futuro.

Nuova stagione, nuove bici. Il nostro brand prosegue il suo percorso di rinnovamento pensato per imprimere sempre di più la stella di Guerciotti nell'immaginario collettivo dei ciclisti più esigenti.

Da più di cinquant'anni l'esperienza e la nostra capacità tecnica unite alla grande tradizione racing, fanno del marchio Guerciotti un sigillo di qualità. Apprezzate in tutto il mondo, le nostre biciclette sono state il segreto del successo per numerosi campioni come Michele Scarponi, Davide Rebellin e Gilberto Simoni. Su strada come nella disciplina del ciclocross, formiamo da sempre i campioni di domani. Tutto questo fa parte del nostro mondo, che raccontiamo con l'orgoglio di chi fa le cose per bene.

Tutto questo è Guerciotti:
la stella più luminosa di Milano.

THE BRIGHTEST STAR IN MILAN.

More than fifty years of history, but the desire is to look at the next fifty: here is the philosophy with which Guerciotti faces the future.

New season, new bikes. Our brand continues its path of renewal, conceived to imprint day by day the star of Guerciotti in the collective imagination of the most demanding cyclists.

For over fifty years the experience and our technical ability combined with the great racing tradition, make the Guerciotti brand a seal of quality. Appreciated all over the world, our bicycles have been the secret of success for numerous champions such as Michele Scarponi, Davide Rebellin and Gilberto Simoni. Both on the road and in the discipline of cyclocross, we have always trained the champions of tomorrow. All this is part of our world, which we communicate with the pride of those who make things better.

All this is Guerciotti:
the brightest star in Milan.

THE BRIGHTEST STAR IN MILAN



X-RAYS TECH

Tecnologia ai raggi X

LE NOVITÀ GUERCIOTTI VISTE DA VICINO.

La sfida del mercato è quella di produrre biciclette sempre più tecnologicamente avanzate: oggi questo significa integrazione dei cavi nel telaio e miglioramento del sistema frenante.

È per questo motivo che Guerciotti ha lavorato per regalare agli appassionati una linea di prodotti innovativi, dalla linea estetica contemporanea e caratterizzata da una pulizia di fondo della componentistica.

Da questo punto di vista spiccano i due manubri integrati di Eureka Air Disc (ALL IN) e di Eclipse S Disc.

ANDIAMO “ALL IN”

ALL IN è un sistema brevettato che consente la totale integrazione di tutti i passaggi cavo all'interno del manubrio in carbonio e dell'attacco manubrio realizzato in alluminio forgiato.

A CLOSE UP OF GUERCIOTTI NOVELTIES.

The challenge of the market is to produce more and more technologically advanced bicycles: today this means integrating the cables in the frame and improving the braking system.

This is why Guerciotti has worked to give fans a line of innovative products, with a contemporary aesthetic line and characterized by a thorough cleaning of the components.

From this point of view the two integrated dumbbells of Eureka Air Disc (ALL IN) and Eclipse S Disc stand out.

LET'S GO “ALL IN”

ALL IN is a patented system that allows the total integration of all the cable routings inside the carbon handlebar and the stem made of forged aluminum.

NEW “ALL IN” COCKPIT





**Design e funzione grazie
al passaggio cavo interno.**

Il sistema consente, a montaggio completo della bicicletta, la sostituzione dell'attacco manubrio con un attacco di lunghezza diversa. Questa operazione avviene senza dover necessariamente rilasciare nessun cavo già assemblato.

**Design and function thanks
to internal cable routing.**

The system allows, when the bicycle is mounted completely, to replace the stem with a different length of stem. This operation takes place without necessarily having to release any already assembled cable.

COMPLETE CABLE INTEGRATION**Tecnicità ed estetica
in una serie sterzo da urlo.**

L'esclusivo manubrio integrato Guerciotti è completamente realizzato in carbonio. Tramite il sistema ACR che unisce serie sterzo e manubrio possiamo avere una perfetta integrazione dei cavi, estesa anche alla forcella. Infatti questa serie sterzo è proposta in kit con il telaio Eclipse S Disc. Design lineare e pulito.

Technicity and aesthetics in a stunning head set.

The exclusive Guerciotti integrated handlebar is completely made of carbon. Through the ACR system that combines the headset and handlebar we can have a perfect integration of the cables, extended also to the fork. In fact this headset is available as a kit with the Eclipse S Disc frame. Linear and clean design.

DISC BRAKES ON MORE BIKES**Freni a disco,
per una frenata millimetrica.**

Guerciotti amplia l'offerta di bici con freno a disco destinate al mondo corsa. Di derivazione ciclocross, la soluzione disco Guerciotti permette di offrire una precisione di frenata millimetrica con la massima affidabilità.

**Millimetric disc braking
precision.**

Guerciotti expands its offer of disc brake bikes for the racing world. Derived from cyclocross, the Guerciotti disc solution allows us to offer millimetric braking precision with maximum reliability.



MADE IN MILANO

discover our cromovelato paintjob



EUREKA AIR DISC LIMITED EDITION

#madeinmilano

Campagnolo Super Record
12v EPS disc

Una verniciatura
di pregio.

In onore della città di Milano,
ti presentiamo la nuova limited
edition #MadeInMilano,
riconoscibile dalla sua iconica
verniciatura.

Da oggi è ufficialmente disponibile al
grande pubblico la mini collezione in
edizione speciale ispirata alla nostra
città natale. La limited edition dei
gioielli #MadeInMilano si fa notare in
prima battuta grazie alla esclusiva veste
grafica: Guerciotti punta infatti su un
rosso "emozionale" ispirato alla città
meneghina, patria del Design e del buon
gusto italiano. Realizzata combinando
effetto cromovelato e satinato, questa
finitura di pregio veste con classe una
serie di prodotti completamente votati
all'innovazione.

A prestigious
painting.

Introducing the new
#MadeInMilano limited edition,
recognizable for the iconic
paintjob, tribute to the city
of Milan.

This capsule collection is inspired from
our hometown, and it is now officially
available for every ambitious cyclist.
The limited edition of this #MadeInMilano
jewels stand out in the first place due to
a renewed look: Guerciotti has chosen
an "emotional" red which was inspired
by the city of Milan, homeland of Italian
design and taste. Created by combining
the "cromovelato" with a satin effect, this
fine finish completes a classy series of
products, fully devoted to innovation.

ECLIPSE S DISC LIMITED EDITION

#madeinmilano

Shimano
Dura-ace 9170
disc di2 11v



E740 DISC LIMITED EDITION

#madeinmilano

Campagnolo
Super Record
EPS 12v disc



EUREKA AIR LIMITED EDITION

#madeinmilano

Shimano
Dura-ace
9150 Di2 11v



E740 LIMITED EDITION

#madeinmilano

Campagnolo
Super Record
12V





IN A WORLD
OF PREDATORS,
BECOME SAVAGE.

YOU NEED
TO GET FASTER,
TO GET SMOTHER,
TO BE LETHAL.

EUREKA AIR DISC

EUREKA AIR DISC





Meraviglia Tecnica.

Una profonda storia racing come la nostra deve essere onorata, ecco perché Guerciotti ha creato Eureka Air Disc: la nostra meraviglia tecnica, il nostro capolavoro. Lasciati impressionare dalla pulizia delle linee, dall'assoluta assenza di cavi a vista. Grazie all'esclusivo manubrio ALL IN puoi contare su un design di altissima gamma.

A technical wonder.

A deep racing history like ours deserves to be honoured. That's why Guerciotti created Eureka Air Disc: our technical wonder, our masterpiece. Get impressed by the new clean shape, by the absence of external cables. The exclusive ALL IN handlebar completes this high end design.



TELÀIO MONOSCOCCA PIÙ LEGGERO

Telaio monoscocca realizzato in stampata unica (incluse le vie interne) per un controllo della distensione dei vari strati di carbonio e una bici ancora più leggera. Per la realizzazione di Eureka Air Disc viene utilizzata solo fibra di alta qualità.

LIGHTER MONOCOQUE FRAME

Monocoque frameset made in one single piece in molded print (including internal ways) for a control of the relaxation of the various layers of carbon and an even lighter bike. Only high quality carbon fiber is used for Eureka Air Disc.



MOZZO POSTERIORE

Per ottenere un connubio telaio-ruote estremamente rigido, Eureka Air Disc utilizza mozzi con perno passante. Le pinze flat mount garantiscono invece un sistema di frenata di ultima generazione.

REAR HUB

Eureka Air Disc is equipped with Thru Axle hubs: this allow to obtain an extremely rigid interaction between frame and wheels. The flat mount provides a next-generation braking system.



FRENI A DISCO

La soluzione freno a disco permette di frenare in assoluta sicurezza. I cavi idraulici sono completamente integrati all'interno del telaio, per la massima aerodinamicità della bici.

DISC BRAKES

The disc brakes allow a perfectly safe braking experience. The hydraulic cables are fully integrated within the frameset, this gives the bike a maximum aerodynamic performance.



ATTACCO MANUBRIO

Aerodinamicità, sicurezza ed eleganza della bicicletta sono assicurati anche dal suo speciale attacco ALL IN: un sistema di passaggio cavi completamente interno è stato studiato per eliminare qualsiasi problema in zona sterzo.

STEM

Aerodynamic, safety and elegance of the bike are ensured by its special ALL IN handlebar: we studied a internal cable routing system which eliminates any eventual issue in the steering zone.

EUREKA AIR DISC



Super Record 12 V EPS Disc

Esteticamente bella,
tecnicamente perfetta.

Eureka Air Disc in edizione speciale non si
ferma all'apparenza:

Guerciotti ha deciso di fare un grande regalo agli appassionati proponendo questo modello con montaggio Super Record 12V EPS Disc, gruppo di altissima gamma firmato Campagnolo.

Questa meraviglia tecnica proposta dall'azienda di Vicenza si fonde perfettamente con i dettagli aerodinamici del telaio Eureka Air Disc esaltandone la propensione altamente racing, l'ergonomia e migliorando ulteriormente un già di per sé ottimo indice di controllo. Guerciotti consegna perciò al mercato un prodotto dalle prestazioni uniche in termini di precisione di guida, fluidità del cambio, maneggevolezza e qualità della frenata.

Aesthetically beautiful,
technically perfect.

Eureka Air Disc special edition is more
than just beautiful:


The new Eureka Air is more than just beautiful:
Guerciotti has decided to make a great gift to the fans by proposing this model with Campagnolo Super Record 12V EPS Disc assembly.

This technical wonder proposed by the company based in Vicenza blends perfectly with the aerodynamic details of the Eureka Air frame, enhancing its racing propensity, ergonomics and further improving an already excellent index of control. Guerciotti therefore delivers to the market a product with unique performance in terms of driving precision, fluidity of the gear, maneuverability and braking quality.

THE BRIGHTEST STAR IN MILAN

Code
**EUREKA AIR DISC
LIMITED EDITION**
#madeinmilano

Campagnolo Super Record
12v EPS disc



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|---|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO EUREKA AIR DISC | | | | | | | |
| XXS | 430 | 505 | 570,4 | 410 | 95 | 75° | 71° |
| XS | 470 | 515 | 574 | 410 | 105 | 75° | 72° |
| S | 490 | 536 | 575 | 410 | 120 | 74° | 73° |
| M | 510 | 547 | 580 | 410 | 140 | 73,5° | 73° |
| L | 530 | 565 | 593 | 410 | 160 | 73,25° | 73,5° |
| XL | 550 | 582 | 607 | 410 | 190 | 73° | 73,5° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,130

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

REGGISELLA / SEAT POST : Eureka Air

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : Kg 110

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

TELATO INCLUSO DI ATTACCO E MANUBRIO / FRAMESET INCLUDED OF STEM AND HANDLEBAR

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Campagnolo Super Record 12v EPS disc | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | TEC for Eureka Air | Tec ALL IN for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |

Tec ALL IN for Eureka Air

Dedaelementi SL45 cop

Coperture Michelin power competition

Elite

Code
AID01

Shimano Dura-ace 9170 disc
di2 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Shimano Dura-ace 9170 disc di2 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Tec for Eureka Air | Tec ALL IN for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Tec ALL IN for Eureka Air | Dedaelementi SL45 cop | Coper. Michelin power comp | Elite | |

Code
AID02

Shimano Ultegra 8070 disc
di2 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Shimano Ultegra 8070 disc di2 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Tec for Eureka Air | Tec ALL IN for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Tec ALL IN for Eureka Air | Dedaelementi SL45 cop | Coper. Michelin power comp. | Elite | |

Code
AID03

Sram Red E-tap AXS Disc 12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sram Red E-tap AXS disc 12v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Tec for Eureka Air | Tec ALL IN for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Tec ALL IN for Eureka Air | Ursus Miura TR67 Evo disc | Tubolari Michelin pro 4 | Elite | |

Code
AID04

Shimano Dura-ace 9120 disc
11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Shimano Dura-ace 9120 disc 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Tec for Eureka Air | Tec ALL IN for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Tec ALL IN for Eureka Air | Ursus Miura TS47 Evo disc | Tubolari Michelin pro 4 | Elite | |

ECLIPSE S DISC

Evolution and design.





Evoluzione e design.

La famiglia di prodotti Eclipse ritorna con Eclipse S Disc, un telaio disco pensato per risultare estremamente leggero. Cavi integrati all'interno di telaio e manubrio, tubo sella innovativo con design profilato a pinna, freni a disco con perno passante compatibili per speed release. Non potrai fare a meno di innamorarti di lei.

Evolution and design.

The Eclipse product family returns with the Eclipse S Disc, a disc brake frame conceived to be extremely lightweight. Integrated cables inside frame and handlebar, innovative seat tube with fin-shaped design, disc brakes with speed release thru axle. You can't help but fall in love with her.



TELAIO MONOSCOPPIO PIÙ LEGGERO

Telaio monoscoppio realizzato in stampata unica incluse le vie interne, per un controllo della distensione dei vari strati di carbonio. Per la realizzazione di Eclipse S Disc viene utilizzata solo fibra di alta qualità.

LIGHTER MONOCOQUE FRAME

Monocoque frameset made in one single piece in molded print, including internal ways, produced with full EPS (Expanded Polypropylene System) technology for a control of the relaxation of the various layers of carbon. Only high quality carbon fiber is used for Eclipse S Disc.



MOZZO POSTERIORE

Per ottenere un connubio telaio-ruote estremamente rigido, Eclipse S Disc utilizza mozzi con perno passante compatibile per il sistema Mavic Speed Release. Le pinze flat mount garantiscono invece un sistema di frenata di ultima generazione.

REAR HUB

Eclipse S Disc is equipped with Thru Axle Speed Release hubs: this allow to obtain an extremely rigid interaction between frame and wheels. The flat mount provides a next-generation braking system.



FRENI A DISCO

La soluzione freno a disco permette di frenare in assoluta sicurezza. I cavi idraulici sono completamente integrati all'interno del telaio.



MANUBRIO INTEGRATO FULL CARBON

L'esclusivo manubrio integrato Guerciotti è completamente realizzato in carbonio. Tramite il sistema ACR che unisce serie sterzo e manubrio possiamo avere una perfetta integrazione dei cavi, estesa anche alla forcella. Infatti questa serie sterzo è proposta in kit con il telaio Eclipse S Disc. Design lineare e pulito.

INTEGRATED FULL CARBON HANDLEBAR

The exclusive Guerciotti integrated handlebar is completely made of carbon. Through the ACR system that combines the headset and handlebar we can have a perfect integration of the cables, extended also to the fork. In fact this headset is available as a kit with the Eclipse S Disc frame. Linear and clean design.



FORK


The absolute novelty of Eclipse S Disc is the fork with completely retractable cables. Designed together with the integrated handlebar, this fork gives total aerodynamics and perfect aesthetics to the bike.

FORCELLA

L'assoluta novità di Eclipse S Disc è la forcella con cavi completamente a scomparsa. Studiata assieme al manubrio integrato, questa forcella dona areodinamicità totale ed estetica perfetta alla bici.

Code
**ECLIPSE S DISC
LIMITED EDITION**
#madeinmilano

Shimano Dura-ace 9170
disc di2 11v



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|--|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO ECLIPSE S DISC | | | | | | | |
| XXS | 470 | 510 | 576,6 | 410 | 110 | 74,5° | 70,5° |
| XS | 490 | 520 | 583 | 410 | 120 | 74,5° | 71° |
| S | 520 | 535,2 | 584,7 | 410 | 130 | 74° | 72° |
| M | 540 | 550 | 591,5 | 410 | 150 | 73,6° | 72,5° |
| L | 560 | 565 | 598,7 | 410 | 170 | 73,3° | 73° |
| XL | 580 | 580 | 607,4 | 410 | 190 | 73° | 73,3° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 0,920

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2 ACR system

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

THRU AXLE / PERNI PASSANTI : compatible for Mavic Speed Release

FLAT MOUNT

REGGISELLA / SEAT POST : Eclipse S

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : Kg 100

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

TELATO INCLUSO DI MANUBRIO IN CARBONIO INTEGRATO ECLIPSE S /

FRAMESET INCLUDED OF INTEGRATED CARBON HANDLEBAR ECLIPSE S

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | MANUBRIO INTEGRATO / INTEGRATED HANDLEBAR |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| Shimano Dura-ace 9170 disc di2 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SLR | Eclipse S | Eclipse S |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| ***** | Ursus Miura TS37 evo disc | Tubolari Vittoria corsa graphene | Elite | |

Code
ES01

Sram Red E-tap AXS
disc 12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | MANUBRIO INTEGRATO / INTEGRATED HANDLEBAR |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Sram Red E-tap AXS disc 12v | Look Keo Blade | Selle Italia SLR | Eclipse S | Eclipse S |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| ***** | Dedaelementi SL30 disc | Coperture Vittoria corsa Graphene | Elite | |

Code
ES02

Shimano Ultegra 8070 disc
Di2 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | MANUBRIO INTEGRATO / INTEGRATED HANDLEBAR |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| Shimano Ultegra 8070 disc Di2 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SLR | Eclipse S | Eclipse S |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| ***** | Ursus Miura TS37 evo disc | Tubolari Vittoria corsa graphene | Elite | |



E740 DISC

Let's climb together



Saliamo insieme.

E740 Disc è uno dei telai da corsa per freno a disco più leggeri sul mercato, con un peso vicino ai record mondiali. E740 Disc è l'arma perfetta per le salite più dure.

Questo telaio estremamente rigido è realizzato con un'unica stampata di carbonio per garantire estrema leggerezza della struttura senza risparmiare in affidabilità: E740 Disc può infatti trasportare un grosso carico in sicurezza. Da oggi anche un ciclista XXL ha la possibilità di pedalare con una super-leggera.

Let's climb together.

E740 Disc is one of the lightest road racing frameset on the market, with a weight close to the world record. E740 Disc is a perfect weapon for the most difficult climbs.

This stiff frame is printed with a unique mould to guarantee extreme lightness without saving in reliability: E740 Disc can indeed carry heavy weights safely, so today even an oversize cyclist has the chance to ride a super-light bike.



DESIGN DI CLASSE

Telaio esteticamente pulito, con un design che porta anche dei benefici a livello di peso complessivo ridotto.

CLASS AND DESIGN

Clean frameset shaping. Its design brings also benefits to the total bike's weight.



FRENI A DISCO

La soluzione freno a disco permette di frenare in assoluta sicurezza. Questa è una novità assoluta di Guerciotti per il telaio di E740 Disc, mantenuto comunque molto leggero.

DISC BRAKES

The disc brakes allow a perfectly safe braking experience. This is a big news by Guerciotti for the E740 Disc frame, very lightweight.



POSTERIORI VERTICALI


Posteriori verticali con sezioni più sottili rispetto a precedenti modelli in modo da ridurre il peso ulteriormente, ma senza andare a discapito della rigidità.

REAR STAYS

Rear stays with thinnest profiles respect to the others models in order to reduce further the weight, but without reducing the stiffness.

Code
E740 DISC
LIMITED EDITION
#madeinmilano

Campagnolo Super Record EPS
12v disc



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO E740 DISC | | | | | | | |
| XXS | 450 | 505 | 571 | 405 | 105 | 75° | 71° |
| XS | 480 | 520 | 578 | 405 | 120 | 74,5° | 71,5° |
| S | 510 | 540 | 580 | 405 | 135 | 73,5° | 72,5° |
| M | 540 | 555 | 590 | 405 | 150 | 73,5° | 73° |
| L | 570 | 570 | 600 | 405 | 170 | 73° | 73° |
| XL | 600 | 590 | 609 | 405 | 190 | 72,50° | 73,5° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 0,840

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : Kg 90

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

Code
E74D-01

Campagnolo Chorus
disc 12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Campagnolo Chorus disc 12v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Dedaelementi Superleggero | Dedaelementi Super zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Super zero | Ursus TC37 Evo Disc | Coperture Challenge Stada | Elite | |

Code
E74D-02

Shimano Dura-ace 9120 disc 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Campagnolo Super Record EPS 12v disc | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Dedaelementi Superleggero | Dedaelementi Super zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Super zero | Ursus TS37 Evo Disc | Tubolari Challenge Stada | Elite | |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Shimano Dura-ace 9120 disc 11v | Look Keo Blade | Selle Italia SP-01 Boost | Dedaelementi Superleggero | Dedaelementi Super zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Super zero | Ursus Miura TS37 Evo disc | Tubolari Challenge Stada | Elite | |



EUREKA AIR

Conceived for high speed sessions



EUREKA AIR

Concepita per le prestazioni ad alta velocità.

Questa meraviglia può diventare il compagno ideale per le tue sessioni ad alta velocità.

Sviluppata e testata durante i più difficili Tours Europei, Eureka Air è il nostro modo di concepire una bici aero come si deve: il telaio in monoscocca di carbonio, con passaggio cavi completamente integrato e dettagli aerodinamici, ti consegna una eccellente manovrabilità in salita come in discesa.



TELAI MONOSCOPCA

Telaio monoscocca, realizzato in un solo pezzo in stampata unica incluse le vie interne, prodotto con la tecnologia full EPS (Expanded Polypropilene System) per un controllo della distensione dei vari strati di carbonio. Per la realizzazione di Eureka Air viene utilizzata solo fibra di alta qualità.

MONOCOQUE FRAME

Monocoque frameset made in one single piece in molded print, including internal ways, produced with full EPS (Expanded Polypropilene System) technology for a control of the relaxation of the various layers of carbon. Only high quality carbon fiber is used for Eureka Air.




DESIGN POSTERIORI VERTICALI

Design dei posteriori verticali e profili delle tubazioni studiate per aumentare l'aerodinamicità, garantendo sempre alti livelli di rigidità. Reggisella aero integrato.

REAR STAYS PROFILES DESIGN

Rear stays and tubing profiles designed to increase aerodynamics, always guaranteeing high stiffness.
Integrated aero seatpost




USCITA DEL CAVO DEL CAMBIO

Eureka Air prevede l'uscita del cavo del cambio dietro al forcellino, incrementando così l'aerodinamica.

OUTPUT OF REAR DERAILLEUR CABLE

Eureka Air provides the output of rear derailleur cable behind the drop out, increasing the aerodynamics.



INTEGRAL CABLE SYSTEM

Con il sistema Integral Cable i fili sono interni all'attacco e manubrio, completamente nascosti. Questo permette un aumento consistente dell'aerodinamicità, risultando un telaio magnifico dal punto di vista estetico.

INTEGRAL CABLE SYSTEM

With the integral Cable System the wires are internal at the stem and handlebar, completely hidden. This allows a substantial increase in aerodynamicity resulting a wonderful frameset from aesthetic point of view.



DIRECT MONT BASSO


Guerciotti sposa ancora la scelta del direct mont basso perchè rappresenta ad oggi ancora la migliore soluzione a livello aerodinamico.

DIRECT MOUNT ON CHAINSTAY

Guerciotti still keeps the choice of direct mount on chainstay because nowadays it is still the best aerodynamic solution.

Code
EUREKA AIR
LIMITED EDITION
#madeinmilano

Shimano Dura-ace 9150
Di2 11v



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|--|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO EUREKA AIR | | | | | | | |
| XXS | 430 | 505 | 570,4 | 410 | 95 | 75° | 71° |
| XS | 470 | 515 | 574 | 410 | 105 | 75° | 72° |
| S | 490 | 536 | 575 | 410 | 120 | 74° | 73° |
| M | 510 | 547 | 580 | 410 | 140 | 73,5° | 73° |
| L | 530 | 565 | 593 | 410 | 160 | 73,25° | 73,5° |
| XL | 550 | 582 | 607 | 410 | 190 | 73° | 73,5° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,090

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : Eureka Air

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : Kg 110

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

TELATO INCLUSO DI ATTACCO E MANUBRIO / FRAMESET INCLUDED OF STEM AND HANDLEBAR

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Shimano Dura-ace 9150 Di2 11v | Look Keo Blade | Prologo Dimension | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |

TEC for Eureka Air

Ursus Miura TS47 Evo

Tubolari Vittoria Corsa graphene

Elite

Code
STARDUST
BARDIANI 2019

Campagnolo Super Record
12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Campagnolo Super Record 12v | Look Keo Blade | Selle Italia SLR | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC for Eureka Air | Ursus Miura TS47 Evo | Tubolari Vittoria Corsa graphene | Elite | |



Code
A101

Shimano Dura-ace 9100
11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Shimano Dura-ace 9100 11v | Look Keo Blade | Prologo Dimension | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC for Eureka Air | Ursus Miura TC67 evo | Coperture Vittoria Corsa Graphene | Elite | |

Code
A103

Shimano Ultegra 8050 di2 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Shimano Ultegra 8050 di2 11v | Look Keo Blade | Prologo Dimension | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC for Eureka Air | Campagnolo Bora WTO 45 | Coperture Vittoria Corsa Graphene | Elite | |

Code
A102

Campagnolo Chorus 12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Campagnolo Chorus 12v | Look Keo Blade | Prologo Dimension | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC for Eureka Air | Ursus Miura C50 | Coperture Vittoria Corsa Graphene | Elite | |

Code
A104

Shimano Ultegra 8000 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Shimano Ultegra 8000 11v | Look Keo Blade | Prologo Dimension | TEC for Eureka Air | TEC for Eureka Air |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC for Eureka Air | Campagnolo Bora WTO 45 | Coperture Vittoria Corsa Graphene | Elite | |




E740

Our superlight bike

Code
E740
LIMITED EDITION
#madeinmilano

Campagnolo Super Record 12V



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO E740 | | | | | | | |
| XXS | 450 | 505 | 571 | 405 | 105 | 75° | 71° |
| XS | 480 | 520 | 578 | 405 | 120 | 74,5° | 71,5° |
| S | 510 | 540 | 580 | 405 | 135 | 73,5° | 72,5° |
| M | 540 | 555 | 590 | 405 | 150 | 73,5° | 73° |
| L | 570 | 570 | 600 | 405 | 170 | 73° | 73° |
| XL | 600 | 590 | 609 | 405 | 190 | 72,50° | 73,5° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : 740 grammes

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 90 kg - for size XL limit weight 100 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Campagnolo super record 12v | Look Keo blade | Selle Italia SLR | TEC | TEC |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |

TEC

Ursus Miura TS37 evo

Tubolari Vittoria Corsa Graphene

Elite

Code
STARDUST
BARDIANI 2019

Campagnolo Super Record
12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Campagnolo super record 12v | Look Keo blade | Selle Italia SLR | Dedaelementi Superleggero | Deda Superzero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Deda Superzero | Ursus Miura TS37 evo | Tubolari Vittoria Corsa Graphene | Elite | |



Code

E01

Shimano Dura-ace 9100
11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Dura-ace 9100 11v | Look Keo blade | Selle Italia SLR | TEC | TEC |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC | Ursus Miura TS37 evo | Tubolari Vittoria Corsa Graphene | Elite | |

Code

E02

Shimano Ultegra 8050 di2 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Ultegra 8050 di2 11v | Look Keo blade | Selle Italia SLR | TEC | TEC |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| TEC | Ursus Miura TC37 | Coperture Vittoria Corsa Graphene | Elite | |



NAVIR

Stella nascente.

Navir è una nuova bicicletta da corsa con freni a disco e un sistema di rilascio meccanico semplificato dei suoi leggerissimi perni passanti.

Abbiamo realizzato questo telaio con una speciale laminazione di carbonio a spessore variabile, concepito per dotare questa bici di grande resistenza alla torsione: questo significa sicurezza in bici e alto assorbimento delle vibrazioni. Scegliendo Navir potrai avere una bicicletta da corsa leggera, sicura in frenata ed estremamente affidabile.



Rising star.

Navir is a brand new racing bicycle with disc brakes and simplified mechanic release of the ultralight thru axle.

We craft this frame with a various thickness carbon lamination, conceived to give the bike high resistance in torsion: this brings the bike safety and shock absorbing features. By choosing Navir you can have a lightweight, safe and extremely reliable bicycle.

PACCHETTO FRENI A DISCO POSTERIORE

In Navir potrai trovare tutte le più moderne soluzioni disco, come le pinze freno flat mount e le ruote con sistema perno passante. In altre parole questo significa massima precisione di frenata, controllo aerodinamico anche nel posteriore, rigidità di pedalata.

REAR DISC BRAKES

On Navir you will find all the most modern disc solutions, such as flat mount and wheels with thru axle. In other words this means maximum braking precision, aerodynamic control even in the rear part of the bike, ideal stiffness.

TELAIO OTTIMIZZATO PER FRENI A DISCO

Tutti i componenti del telaio di Navir sono realizzati in fibra di carbonio, e permettono un passaggio cavi interno mantenendo aerodinamicità e leggerezza della bici. Questo ci ha permesso di mettere le più importanti qualità di un telaio per freni a disco a disposizione di un maggior numero di ciclisti.


FRAME FOR DISC BRAKES

All the components of Navir's frame are made of carbon fiber. They allow an internal cable routing, keeping the bike aerodynamic and lightweight. This allowed us to make the most important qualities of a disc brakes frame available for a wider community of cyclists.



Code
NAV01

Shimano Ultegra 8020
11v disc



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|---------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO NAVIR | | | | | | | |
| XS | 430 | 505 | 566,6 | 408 | 100 | 75,5° | 72,1° |
| XS | 470 | 515 | 578 | 408 | 110 | 75,5° | 72° |
| S | 500 | 530 | 579,6 | 408 | 125 | 74,5° | 72,5° |
| M | 530 | 545 | 584,9 | 408 | 140 | 73,5° | 72,5° |
| L | 560 | 565 | 609,9 | 408 | 160 | 73° | 73° |
| XL | 590 | 585 | 612,2 | 408 | 180 | 72,75° | 73° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,020

FORCELLA / FORK : Full Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 100 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Shimano Ultegra 8020 disc 11v | Look Keo classic | Selle Italia XR | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Ursus Athlon disc | Coperture Michelin pro 4 | Elite | |

Code
NAV02

Shimano Ultegra 8070
di2 11v disc



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano Ultegra 8070 di2 disc 11v | Look Keo classic | Selle Italia XR | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | TEC RSD01 | Coperture Michelin pro 4 | Elite | |

Code
NAV03

Shimano 105 7000
11v disc



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano 105 7000 11v disc | Look Keo classic | Selle Italia XR | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Mavic Aksium Disc | Coperture Michelin pro 4 | Elite | |

ITALO DISC

Comfort for long-distance rides





ITALO DISC

Comfortevole per i viaggi di lunga distanza.

Italo Disc è una bici di tipo endurance, dedicata al ricordo del nostro co-fondatore Italo Guerciotti. Si tratta di un modello meno estremo di una tradizionale racing ma ugualmente performante e rigida in fase di pedalata. Oggi con freni a disco.

Le sue geometrie comode e l'elasticità del telaio sono concepite per ridurre l'affaticamento del ciclista, oltre che per assorbire maggiormente le vibrazioni. Queste caratteristiche rendono Italo scelta ideale per chi affronta percorsi ad alto chilometraggio e necessita di una posizione in sella più confortevole, mentre la possibilità di montare anche coperture da 28 mm consente di pedalare su manti stradali anche dissestati come tratti in pavé o strade bianche. Forcella e telaio rinnovati per standard disco.

Comfort for long-distance rides.

Italo Disc is an endurance bike, tribute to the memory of our co-founder Italo Guerciotti. We're talking about a less-extreme model than a racing one, but still stiff on the pedaling phase. Now with disc brakes.


Its wide geometry and its elastic frameset are conceived to reduce your weariness, rather than enhance the shock absorbing. These features make Italo an ideal choice for those who face long-distance rides and need a comfortable position on the saddle. Furthermore the possibility to equip also 28 mm tyres allow to ride also on paved roads or "strade bianche". Fork and frame design was updated in order to meet the disc brake technical requirements.

DESIGN DEL POSTERIORE VERTICALE

Il particolare design dei posteriori verticali è studiato per assorbire le vibrazioni anche su terreni accidentati, con pavé o strade bianche.

SEAT STAY DESIGN

The exclusive seat stay design is studied to absorb shocks and vibration also on paved road or "strade bianche".



FORCELLA PER FRENI A DISCO

La soluzione freno a disco permette di frenare in assoluta sicurezza. I cavi idraulici sono completamente integrati all'interno del telaio, per la massima areodinamicità della bici. Forcella e telaio rinnovati per lo standard disco.

DISC BRAKES

The disc brakes allow a perfectly safe braking experience. The hydraulic cables are fully integrated within the frameset, this gives the bike a maximum aerodynamic performance. Fork and frame were updated to meet the standard disc requirements.



ANGOLO STERZO E GEOMETRIA


L'angolo sterzo di Italo è minore di un normale modello corsa. Questo, accompagnato alle geometrie di tubo orizzontale (più corto) e tubo sterzo (più alto), porta ad ottenere complessivamente un telaio più allungato e quindi più stabile sui fondi dissestati.

STEERING ANGLE AND GEOMETRY

Italo's steering angle is narrower than a normal racing model. This, together with the geometry of the top tube (shorter) and the head tube (higher), leads to a more elongated frame and therefore more stable on the uneven surfaces.

Code
ITAD01

Shimano Ultegra 8020
11v disc



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| GEOMETRIE TELAIO ITALO DISC | | | | | | | |
| XXS | 450 | 513,2 | 579,5 | 406 | 114,6 | 75° | 71° |
| XS | 480 | 526,9 | 585,6 | 406 | 130,7 | 74,5° | 71,5° |
| S | 500 | 540,4 | 591,9 | 408 | 147,8 | 74° | 72° |
| M | 520 | 556,7 | 598,3 | 408 | 165,9 | 73,5° | 72,5° |
| L | 550 | 572 | 608,8 | 411 | 183,7 | 73° | 72,5° |
| XL | 580 | 588,7 | 619,8 | 411 | 203,1 | 72,5° | 72,5° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,130

FORCELLA / FORK : Full Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 31.6

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 110 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

Code
ITAD02

Shimano 105 7000
11v disc



| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
| Shimano 105 7000 disc 11v | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 30 COMP disc | Copertura Vittoria Zaffiro pro | Elite | |


Code
ITAD03

Shimano 105 7000
11v disc



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano Ultegra 8020 disc 11v | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 30 COMP disc | Copertura Vittoria Zaffiro pro | Elite | |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano 105 7000 11v disc | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 30 COMP disc | Copertura Vittoria Zaffiro pro | Elite | |

ITALOCode
ITA01Shimano Ultegra
8000 11v

PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,085

FORCELLA / FORK : Full Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 31.6

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 110 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|------------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| GEOMETRIE TELAIO ITALO | | | | | | | |
| XXS | 450 | 513,2 | 579,5 | 406 | 114,6 | 75° | 71° |
| XS | 480 | 526,9 | 585,6 | 406 | 130,7 | 74,5° | 71,5° |
| S | 500 | 540,4 | 591,9 | 408 | 147,8 | 74° | 72° |
| M | 520 | 556,7 | 598,3 | 408 | 165,9 | 73,5° | 72,5° |
| L | 550 | 572 | 608,8 | 411 | 183,7 | 73° | 72,5° |
| XL | 580 | 588,7 | 619,8 | 411 | 203,1 | 72,5° | 72,5° |

Code
ITA02

Shimano 105 7000 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano 105 7000 11v | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 35 COMP | Coperture Vittoria Zaffiro pro | Elite | |

Code
ITA03

Shimano 105 7000 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano Ultegra 8000 11v | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Ursus Izar | Coperture Vittoria Zaffiro Pro | Elite | |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Shimano 105 7000 11v | Look Keo classic | Prologo Nago | Dedaelementi Zero 1 | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 35 COMP | Coperture Vittoria Zaffiro pro | Elite | |



CARTESIO DISC

A versatile cycling companion



CARTESIO DISC

Una versatile compagna.

Cartesio Disc è il nostro prodotto corsa entry-level in carbonio con freni a disco, ma è molto più che una bici entry level.

Il telaio è pensato per essere estremamente rigido ma allo stesso tempo leggero. Per questo abbiamo scelto fibre di carbonio di alta qualità per produrre sia il triangolo in monoscocca che il carro posteriore, che sono incollati insieme alla perfezione. Inoltre il passaggio cavi è interno, mentre design e geometrie sono sviluppate per consegnarti un profilo altamente racing. Forcella e telaio rinnovati per lo standard disco. Disponibile per gruppi meccanici ed elettronici, Cartesio è un versatile compagno in ogni condizione.

A versatile cycling companion.

Cartesio Disc is our entry-level road racing carbon product with disc brakes, but it's more than a normal entry-level bike.

The frame is designed to be extremely stiff but also very lightweight, that's why we have chosen high quality carbon fiber to produce both the monocoque triangle and the rear stays, which are perfectly glued together. Furthermore the cable routing is internal, while design and geometries were developed to provide an incredibly racing profile. Fork and frame were updated to meet the standard disc requirements. Available for mechanic and electronic groupsets, Cartesio is a versatile companion for every condition.

UN TELAIO SPETTACOLARE

Per Cartesio abbiamo adottato un sistema di passaggio cavi interno: questo rende la bici bella come un'ammiraglia. La novità della nuova stagione è in ogni caso la predisposizione del telaio per gruppi elettronici, che posiziona Cartesio un gradino più in alto rispetto ai normali modelli entry level.

A SPECTACULAR FRAME

Cartesio comes with an integrated cable routing system: this make the bike beautiful like a top-class model. The big novelty is indeed the predisposition of the frame for electronic groups, which places Cartesio a step ahead the common entry level models.



FORCELLA PER FRENI A DISCO

La soluzione freno a disco permette di frenare in assoluta sicurezza. I cavi idraulici sono completamente integrati all'interno del telaio, per la massima aerodinamicità della bici. Forcella e telaio rinnovati per lo standard disco.

DISC BRAKES

The disc brakes allow a perfectly safe braking experience. The hydraulic cables are fully integrated within the frameset, this gives the bike a maximum aerodynamic performance. Fork and frame were updated to meet the standard disc requirements.



IDEALE PER I GIOVANI

Il design dei posteriori è studiato per garantire una maggiore rigidità. Guerciotti è inoltre riuscito a studiare una soluzione che permette di montare anche pacchi pignoni larghi. Un upgrade importante specialmente per i giovani ciclisti, che spesso necessitano di usare in partenza un rapporto 18.


GOOD FOR YOUNGSTERS

The design of the rear tubes ensures a great stiffness. Guerciotti has also managed to design a solution that allows larger cassettes to be mounted. This is an important upgrade especially for young cyclists, who often need to use a starting 18 gear.

Code

CAD01

Shimano 105 7000 disc
11v



| Misure | H2 | A | D | TS | Beta | Alfa |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO CARTESSIO DISC | | | | | | |
| XS | 430 | 495 | 410 | 105 | 75° | 71° |
| S | 475 | 515 | 410 | 120 | 74,5° | 72° |
| M | 530 | 545 | 410 | 151 | 73,5° | 73° |
| L | 550 | 565 | 410 | 170 | 73,5° | 73° |
| XL | 580 | 585 | 410 | 200 | 73,5° | 73° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,100

FORCELLA / FORK : Full Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

PREDISPONTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | Look Keo classic | Selle Italia X3 Boost | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero | Tec Racing Disc | Coperture Vittoria Zafiro pro | Elite | |

Code

CAD02

Shimano 105 7000 disc
11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | Look Keo classic | Selle Italia X3 Boost | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero | Tec Racing Disc | Coperture Vittoria Zafiro pro | Elite | |


Code
CAD03

Shimano Ultegra 8020 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Shimano Ultegra 8020 11v | Look Keo classic | Selle Italia X3 Boost | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero | Mavic Aksium disc | Coperture Vittoria Zafiro pro | Elite | |

CARTESIO



| Misure | H2 | A | D | TS | Beta | Alfa |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO CARTESIO | | | | | | |
| XS | 430 | 495 | 410 | 105 | 75° | 71° |
| S | 475 | 515 | 410 | 120 | 74,5° | 72° |
| M | 530 | 545 | 410 | 151 | 73,5° | 73° |
| L | 550 | 565 | 410 | 170 | 73,5° | 73° |
| XL | 580 | 585 | 410 | 200 | 73,5° | 73° |

Code
CA01

Shimano Ultegra
8000 11v



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,050

FORCELLA / FORK : Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Shimano Ultegra 8000 11v | Look Keo classic | Selle Italia X1 | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |

| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Dedaelementi Zero | Mavic Aksium | Coperture Vittoria Zaffiro pro | Elite |

Code
CA02

Shimano 105 7000 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Shimano 105 7000 11v | Look keo classic | Selle Italia X1 | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero | Vision Team 30 COMP | Coperture Vittoria Zaffiro Pro | Elite | |

Code
CA03

Shimano Tiagra 4700 10v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Shimano Tiagra 4700 10v | Look keo classic | Selle Italia X1 | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CRANKSET / GUARNITURA | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Omega CT | Gipiemme Techno 324 | Vittoria Zaffiro Pro | Elite | |
| FRENI / BRAKES | | CURVA / HANDLEBAR | | |
| Tektro | | Dedaelementi Zero | | |

SAN SIRO

Code
SA01

Shimano Sora 9s

SAN SIRO.

San Siro il nostro prodotto entry level in alluminio, ma presenta soluzioni tecniche studiate per rendere questa bici appetibile da un pubblico esigente. Il design del telaio è di alto livello e permette infatti un passaggio cavi interno, mentre la nuova veste grafica la rende ancora più attraente. San Siro, la bicicletta ideale per iniziare a pedalare con stile.



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,600


FORCELLA / FORK : Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : BSA

REGGISELLA / SEAT POST : 31.6

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg



| Misure | H2 | A | X | TS | Beta | Alfa |
|--|-----|-----|-------|-----|-------|------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO SAN SIRO | | | | | | |
| XXS | 460 | 490 | 545,4 | 100 | 74° | 71° |
| XS | 490 | 515 | 570,8 | 110 | 74° | 71° |
| S | 510 | 525 | 578 | 120 | 74° | 71° |
| M | 530 | 550 | 607,7 | 150 | 73,5° | 71° |
| L | 550 | 570 | 618,4 | 175 | 73,5° | 71° |
| XL | 580 | 580 | 628,6 | 195 | 73° | 71° |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Shimano Sora 9s | Look keo classic | Selle Italia X1 | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CRANKSET / GUARNITURA | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Vero | Tec Racing | Vittoria Zaffiro Pro | Elite | |
| FRENI / BRAKES | | CURVA / HANDLEBAR | Dedaelementi Zero | |
| Tektro | | Dedaelementi Zero | | |

Code
SA03

Shimano Sora 9s



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Shimano Sora 9s | Look keo classic | Selle Italia X1 | Dedaelementi Zero | Dedaelementi Zero |
| CRANKSET / GUARNITURA | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Vero | Tec Racing | Vittoria Zaffiro Pro | Elite | |
| FRENI / BRAKES | | CURVA / HANDLEBAR | Dedaelementi Zero | |
| Tektro | | Dedaelementi Zero | | |



RECORD

Code
RECORD

Campagnolo Potenza 11v

UN EROE VINTAGE.

Record ci porta indietro ai giorni d'oro del ciclismo: un buon tributo per la storia del nostro iconico brand e per i grandi campioni che hanno pedalato con la "Stella più luminosa di Milano" tra gli anni settanta e gli anni novanta. Record è inoltre altamente personalizzabile nei colori.

A VINTAGE HERO.

Record takes us back in the days of classic cycling: a good tribute for our iconic brand's history and for the great champions which rode the "Brightest Star in Milan" between the seventies and the eighties. Record is also highly customisable in colors to match every taste.



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,680


FORCELLA / FORK : Acciaio / Steel

SERIE STERZO / AHEADSET : 1" Threaded

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : BSA

REGGISELLA / SEAT POST : 27,2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 130 kg



| H2 | H | TS | Alfa | Beta | X | D | P |
|--------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|------|
| GEOMETRIE TELAIO RECORD | | | | | | | |
| 500 | 515 | 82 | 71,5° | 75° | 573 | 406 | 27 |
| 520 | 525 | 95 | 72° | 74,5° | 574 | 406 | 26,5 |
| 530 | 535 | 105 | 72,5° | 73,5° | 570 | 410 | 26,5 |
| 540 | 540 | 115 | 72,5° | 73,5° | 575 | 410 | 26,5 |
| 550 | 545 | 124 | 73° | 73,5° | 576 | 410 | 26,5 |
| 560 | 555 | 132 | 73° | 73° | 581 | 410 | 26,5 |
| 570 | 565 | 141 | 73° | 73° | 591 | 410 | 26,5 |
| 580 | 575 | 150 | 73° | 73° | 600 | 410 | 26,5 |
| 600 | 585 | 165 | 73,5° | 73° | 605 | 410 | 26,5 |

GRUPPO / GROUPSET

Campagnolo Potenza 11v

PEDALI / PEDALS

Keo classic

SELLA / SADDLE

Selle Italia SL

REGGISELLA / SEAT POST

Dedaelementi Zero 1

ATTACCO / STEM

Dedaelementi Zero 1

CURVA / HANDLEBAR

Miche Supertype

RUOTE / WHEELS


Campagnolo Kamsin




COPERTURE / TIRES

Vittoria Zaffiro pro

P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE

Elite





Specialità della casa.


Il ciclocross è nel nostro sangue: dopo anni di successi ottenuti sui tracciati più infangati d'Europa, abbiamo sentito la necessità di realizzare una bici esclusivamente pensata per il ciclocross.

Il suo telaio in carbonio, strategicamente rinforzato nei punti di maggior torsione, può trasportare carichi superiori del 30% a quelli previsti dalla normativa vigente. Questa bici è resistente ma elastica per aiutarti nelle azioni di rilancio, mentre i freni a disco permettono una frenata precisa e istantanea anche in condizioni di percorsi estremamente fangosi. Sviluppata in sinergia con Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni, alfieri del ciclocross italiano, Eureka CX è oggi una delle bici da ciclocross più vincenti.

Specialty of the house.

Cyclocross is in our blood: after successful decades spent on the European most difficult muddy paths, we've felt it was time for Guerciotti to have our own cyclocross machine.

Eureka CX is that machine. Its monocoque frame, strategically reinforced on special torsion points, can carry heavy loads. This bike is resistant but elastic, in order to help the rider in reboot actions, while the disc brakes allow an instant and precise braking even on dirt conditions. Developed with Gioele Bertolini and Jakob Dorigoni, Italian cyclocross heroes, Eureka CX is today one of the most winning cyclocross bikes.



TELAI


Evoluzione del modello Lembeek disc, da cui recupera le caratteristiche distintive, Eureka CX si distingue per il peso ridotto. Telaio estremamente leggero ed elastico: per produrlo viene utilizzata solo fibra di altissima qualità. Il carbonio altissimo modulo è usato per rinforzare i punti di torsione massima, la zona freno a disco del carro posteriore e la scatola movimento.

FRAME

Evolution of the Lembeek disc model, Eureka CX stands out for its reduced weight. Extremely light and elastic frame: only quality fiber was used to produce it: The high carbon module is used to reinforce the maximum torsion points, the disc brake zone, the chainstay and the BB shell area.

Code
CX01

Shimano Dura-ace 9120 disc 11v



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO EUREKA CX | | | | | | | |
| XS | 490 | 510 | 590 | 425 | 110 | 75° | 71° |
| S | 520 | 535 | 590 | 425 | 130 | 74° | 71,5° |
| M | 540 | 545 | 591 | 425 | 140 | 73,5° | 72° |
| L | 560 | 560 | 601 | 425 | 160 | 73° | 72° |
| XL | 580 | 575 | 616 | 425 | 180 | 73° | 72° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,050

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 100 kg

PREDISPONTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Shimano Dura-ace 9120 disc 11v | shimano XTR | Selle Italia SLR | Dedaelementi Zero 100 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 100 | Ursus Miura TS37 EVO disc | Tubolari Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 100 |

Code
CX02

Shimano Ultegra 8020 disc 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Shimano Ultegra 8020 disc 11v | shimano XTR | Selle Italia SLR | Dedaelementi Zero 100 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 100 | Ursus Miura TS37 EVO disc | Tubolari Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 100 |

Code
CX03

Sram Force 1



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sram Force 1 | shimano XTR | Selle Italia SLR | Dedaelementi Zero 100 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 100 | Ursus Miura TS37 EVO disc | Tubolari Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 100 |

LEMBEEK DISC

Code
LED01

Shimano Ultegra 8020 disc 11v



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,130

FORCELLA / FORK : Full Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2


THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 100 kg



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO LEMBEEK DISC | | | | | | |
| XS | 510 | 505 | 575 | 425 | 115 | 74,5° |
| S | 530 | 520 | 578 | 425 | 135 | 74° |
| M | 550 | 523 | 592 | 425 | 145 | 74° |
| L | 570 | 545 | 603 | 425 | 155 | 73,8° |
| XL | 590 | 565 | 603 | 425 | 175 | 73° |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Shimano Ultegra 8020 disc 11v | PDM520 | Selle Italia XLR | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 1 | Ursus Miura TS37 disc | Tubolari Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 1 |

Code
LED02

Force Rival 1



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Force Rival 1 | PDM540 | Selle Italia XLR | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 1 | TEC Syntax | Coperture Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 1 |

Code
LED03

Shimano 105 7000 disc 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | PDM520 | Selle Italia XLR | Dedaelementi Zero 1 |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedaelementi Zero 1 | Vision Team 30 COMP disc | Coperture Challenge Grifo | Dedaelementi Zero 1 |

GIETEN

Code
GIE01

Shimano 105 7000 disc 11v



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,700

FORCELLA / FORK : Carbon

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2


THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : BSA

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg



| Misure | H2 | A | X | TS | Beta | Alfa |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO GIETEN | | | | | | |
| XXS | 460 | 495 | 575,1 | 100 | 75,5° | 70,5° |
| XS | 480 | 510 | 590 | 100 | 75,5° | 70,5° |
| S | 500 | 525 | 601,4 | 115 | 75° | 70,5° |
| M | 520 | 535 | 602,2 | 125 | 74,5° | 71° |
| L | 540 | 545 | 602,8 | 135 | 74° | 71,5° |
| XL | 560 | 560 | 607,6 | 145 | 73,5° | 72° |

Code
GIE02

Apex 1



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Apex 1 | Shimano PDM 520 | Selle Italia X1 | Dedalementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedalementi Zero | Tec Racing disc | Coperture challenge grifo | Dedalementi Zero |

Code
GIE03

Shimano 105 7000 disc 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | Shimano PDM 520 | Selle Italia X1 | Dedalementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedalementi Zero | Tec Racing disc | Coperture challenge grifo | Dedalementi Zero |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | Shimano PDM 520 | Selle Italia X1 | Dedalementi Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | ATTACCO / STEM |
| Dedalementi Zero | Tec Syntax | Coperture challenge grifo | Dedalementi Zero |

BRERA

Ride on any trail, in any season.




BRERA

Pedala in ogni terreno,
in ogni stagione.

Se il gravel per molti rappresenta una novità, per Guerciotti è la naturale evoluzione di un'anima cross.

Rispetto alle bici che riscuotono successi negli sterrati di tutta Europa questi prodotti si caratterizzano per una posizione di guida più confortevole, ma conservano tuttavia caratteristiche tecniche di alto livello come i freni a disco, la leggerezza del telaio e lo spazio aggiuntivo per il passaggio di pneumatici più larghi. Chiude il cerchio la nuova veste grafica da urlo, che rende questa bici un vero must per gli appassionati. Pedala in qualsiasi terreno e in qualsiasi stagione, scegli le gravel bike Guerciotti!



BRERA: L'ANIMA DI MILANO

Brera è la nostra top di gamma per il gravel. Telaio in fibra di carbonio con rinforzo nelle zone di massima torsione: questa lavorazione consente di ottenere una bici elastica ma al tempo stesso rigida in fase di rilancio della pedalata. Estremamente confortevole, Brera è anche esteticamente fatta per stupire.

BRERA: THE MILANESE SOUL

Brera is our high-end model for gravel. Carbon fiber frame, reinforced on the critic torsion areas: this allow to obtain an elastic bike, but also rigid while riding. Extremely comfortable, Brera is therefore aesthetically beautiful.


Ride on any trail,
in any season.

If gravel is a novelty for many, for Guerciotti it is the natural evolution of a cross-oriented soul.

Compared to the bikes that collect hits in dirt roads across Europe, these products are characterized by a more comfortable driving position, but still retain high-level technical features such as disc brakes, the lightness of the frame and the additional space for the passage of wider tires. Last but not least Brera has a new graphic design that makes this bike a real mush have for the gravel enthusiasts. Ride on any trail, in any season. Choose the Guerciotti gravel bike!

Code
BR01

Shimano Ultegra 8020
disc 11v



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO BRERA | | | | | | | |
| XS | 490 | 525 | 598 | 435 | 120 | 74,5° | 70,5° |
| S | 520 | 535 | 601 | 435 | 140 | 74° | 71° |
| M | 540 | 545 | 601 | 435 | 150 | 73,5° | 71,5° |
| L | 560 | 560 | 606 | 435 | 170 | 73° | 72° |
| XL | 580 | 575 | 616 | 435 | 190 | 72,5° | 72° |



PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,270

FORCELLA / FORK : Full Carbon

REGGISELLA / SEAT POST : 27.2

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

THRU AXLE / PERNI PASSANTI

FLAT MOUNT

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Ultegra 8020 disc 11v | Shimano PDM520 | Selle Italia XLR | FSA Gossamer | FSA OS 168 17° |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Adventure | Mavic Aksium Allroad | Challenge Gravel | Elite | |

Code

BR02

Shimano 105 7000 disc 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano 105 7000 disc 11v | Shimano PDM520 | Selle Italia XLR | FSA Gossamer | FSA OS 168 17° |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Adventure | Mavic Aksyum Allroad | Challenge Gravel | Elite | |

Code

BR03

Sram Rival 1



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Sram Rival 1 | Shimano PDM520 | Selle Italia XLR | FSA Gossamer | FSA OS 168 17° |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| FSA Adventure | Mavic Aksyum Allroad | Challenge Gravel | Elite | |

EUREKA TT

Corsa contro il tempo.

Eureka TT è la naturale evoluzione crono del modello Eureka Air. Testata e sviluppata in galleria del vento con i gli specialisti del team Bardiani-CSF, questa bicicletta rappresenta il segreto delle loro incredibili prestazioni a cronometro.

Eureka TT è il prodotto giusto per limare i secondi, grazie a un telaio estremamente leggero ma che siamo riusciti a mantenere rigido. Il setting profondamente aerodinamico di Eureka TT è completato dal sistema di attacco e curva integrato.

A timetrial machine.

Eureka TT is Eureka Air's timetrial evolution. Developed and tested in the wind tunnel together with the Bardiani-CSF team's specialists, this bicycle is the secret weapon of their incredible timetrial performances.

Eureka TT is the right product to erode the seconds, thanks to an extremely light frame which was maintained stiff enough. Eureka TT's aerodynamic setting is completed by the integrated stem.



TELAI

Per la produzione di Eureka TT viene utilizzata solo fibra di alta qualità. Il carbonio in altissimo modulo viene utilizzato soprattutto nei vincoli di torsione massima come quelli del carro posteriore e della scatola movimento. Eureka TT è disponibile in ben cinque taglie, per dare la possibilità a chiunque di ottenere la posizione in sella migliore.

FRAME

Only high quality carbon fiber are used for the production of Eureka TT. The high-carbon fiber is used mainly in the maximum torsion constraints such as those of rear stay and the BB shell. Eureka TT is available in five sizes to give everyone the best riding position.

Code
EUTT01

Shimano Dura-ace 9100 TT

PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,390

FORCELLA / FORK : Monocoque

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : BSA

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 110 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

Telaio incluso di freni a tiraggio diretto, attacco e curva manubrio con protesi

Frameset included of direct mount brakes, stem and handlebar with extensions



| Misure | S | SP | SC | O | OS | HS | HC | F | OT | WB | FC | RC | G | HD | HB | ST | Stack | Reach |
|----------------------------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|-----|----|-------|-------|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| GEOMETRIE TELAIO EUREKA TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 450 | 435 | 75 | 490 | 488 | 91,5 | 71 | 370 | 45 | 945,5 | 562,5 | 395 | 75 | 46 | 46 | 75 | 453,5 | 372,5 |
| S | 515 | 500 | 75 | 511 | 511,5 | 101,5 | 72,5 | 370 | 45 | 945,5 | 562,8 | 395 | 75 | 46 | 46 | 75 | 512 | 378 |
| M | 525 | 510 | 75 | 531,5 | 532 | 111,5 | 72,5 | 370 | 45 | 967 | 584 | 395 | 75 | 46 | 46 | 75 | 521,5 | 396 |
| L | 542 | 527 | 75 | 550,5 | 551 | 129,5 | 72,5 | 370 | 45 | 986,5 | 603,5 | 395 | 75 | 46 | 46 | 75 | 538 | 410 |
| XL | 561 | 546 | 75 | 569 | 569,5 | 148 | 72,5 | 370 | 45 | 1006 | 622,5 | 395 | 75 | 46 | 46 | 75 | 556 | 424 |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Dura-ace 9100 TT | Look Keo Blade | Selle Italia Iron Flow | Eureka TT | Eureka TT |
| LEVE / GEAR LEVEL | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Metron TT | Ant: Ursus TS87 | Tubolari Vittoria Corsa graphene | Elite | |
| FRENI / BRAKES | | CURVA / HANDLEBAR | | |
| TRP | | TEC for Eureka TT | | |

Code
EUTT02
BARDIANI 2019

Campagnolo Super Record
12v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Campagnolo Super Record 12v | Look Keo Blade Crmo | Selle Italia Iron Flow | Eureka TT | Eureka TT |
| LEVE / GEAR LEVEL | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Metron TT | Ant: Ursus Miura TS87 | Tubolari Vittoria Corsa graphene | Elite | |
| FRENI / BRAKES | | CURVA / HANDLEBAR | | |
| TRP | | TEC for Eureka TT | | |



EUREKA 70.3

La tua sfida definitiva.

Dedizione assoluta e preparazione maniacale: questo è il percorso che ti porta ad affrontare un Iron Man. Quel giorno dovrà superare te stesso prima ancora che i tuoi avversari, perciò è fondamentale curare ogni dettaglio.

Con questa filosofia abbiamo creato Eureka 70.3, un concentrato di tecnologia aerodinamica che la rende il prodotto ideale per raggiungere alte velocità, senza risentire del vento laterale. Scopri anche tutti i particolarissimi riflessi della speciale verniciatura "Camaleonte", che cambia colore con il sole. Un dettaglio di stile per chi desidera una bicicletta assolutamente accattivante.

| Misure | S | SC | O | HS | HC | F | OT | WB | FC | RC | G | Stack | Reach |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|----|--------|-------|-----|----|-------|-------|
| GEOMETRIE TELAIO EUREKA 70.3 | | | | | | | | | | | | | |
| XS | 505 | 77 | 480 | 100 | 70,3 | 370 | 45 | 954,3 | 570,5 | 395 | 72 | 499,2 | 364,8 |
| S | 525 | 77 | 505 | 115 | 71,5 | 370 | 45 | 970,4 | 586,5 | 395 | 72 | 517,7 | 385,5 |
| M | 549 | 77 | 530 | 140 | 72 | 370 | 45 | 993,3 | 609,2 | 395 | 72 | 543,1 | 404,6 |
| L | 577 | 77 | 560 | 165 | 72,5 | 370 | 45 | 1020,8 | 636,5 | 395 | 72 | 568,7 | 428,7 |
| XL | 600 | 77 | 585 | 190 | 72,5 | 370 | 45 | 1048 | 663,5 | 395 | 72 | 592,6 | 448 |



AN INTEGRATED SYSTEM

Il telaio di Eureka 70.3 comprende un kit con attacco, curva e protesi per poter offrire un sistema completo.

UN SISTEMA INTEGRATO

The frame of Eureka 70.3 includes a kit with stem, handlebar and extension in order to offer a complete system.



PORTA BARRETTE

Una importante novità tecnica è rappresentata dall'introduzione di un pratico porta barrette manubrio con protesi

ENERGY BAR BOX

An important technical innovation is the introduction of a practical energy bar box, easily removable.

PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,500

FORCELLA / FORK : Monocoupe

REGGISELLA / SEAT POST : Eureka 70.3

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1 1/8 - 1 1/2

SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

Telaio incluso di freni a tiraggio diretto, attacco e curva manubrio con protesi

Frameset included of direct mount brakes, stem and handlebar with extensions

Code
EU70-01

Shimano Ultegra 8050 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Ultegra 8050 11v | Look Keo 2 max | Selle Italia Iron Flow | Eureka TT | Eureka TT |
| LEVE / GEAR LEVEL | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Metron TT | Ursus Miura TS87 | Tubolari Vittoria Corsa Graphene | Elite | |

Code
EU70-02

Shimano Ultegra 8000 11v



| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano Ultegra 8000 11v | Look Keo 2 max | Selle Italia Iron Flow | Eureka TT | Eureka TT |
| LEVE / GEAR LEVEL | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Metron TT | Ursus Miura TS87 | Tubolari Vittoria Corsa graphene | Elite | |

WIND

Code
WIND

Shimano 105 7000 11v

PESO TELAIO / FRAME WEIGHT : Kg 1,300

FORCELLA / FORK : Full Carbon

REGGISELLA / SEAT POST : Wind

SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2


SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : Pressfit

LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

PREDISPOSTO PER / PREPARED FOR : gruppi elettronici / electronic groups

Telaio incluso di freni a tiraggio diretto e attacco manubrio

Frameset included of direct mount brakes and stem



| Misure | S | SP | SC | O | OS | HS | HC | F | OT | WB | FC | RC | G | Reach | Stack |
|-------------------------------|-----|-------|----|-------|-------|-------|----|-----|----|--------|-------|-----|----|-------|-------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO WIND | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 500 | 480,6 | 76 | 517,3 | 519,2 | 90 | 72 | 368 | 43 | 966,7 | 581,2 | 396 | 70 | 394,5 | 492,2 |
| M | 520 | 502,7 | 76 | 537,5 | 539,3 | 115 | 73 | 368 | 43 | 980,1 | 594,5 | 396 | 70 | 408,1 | 519,3 |
| L | 540 | 523 | 76 | 557,5 | 559,3 | 135,5 | 73 | 368 | 43 | 1001,2 | 615,4 | 396 | 70 | 423,4 | 538,4 |

| GRUPPO / GROUPSET | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Shimano 105 7000 11v | Look Keo Classic | Selle Italia X3 Boost | Wind | Wind |
| LEVE / GEAR LEVEL | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Metrone TT | Ant: Ursus Miura TS87 | Tubolari Vittoria Rubino Graphene | Elite | |
| FRENI / BRAKES | Post: Ursus Gauro | CURVA / HANDLEBAR | | |
| TRP | | Wind | | |

CYKELN FIXED

Adrenalina e Criterium: ecco Fixed.

Guerciotti entra ufficialmente nel mondo ad una velocità e lo fa con stile. Dalla collaborazione con il team Cykeln Divisione Corse è stata sviluppata Cykeln Fixed, bici ufficiale di una delle squadre più forti in assoluto nel circuito Red Hook.

Cykeln Fixed è un prodotto di alta gamma assolutamente trasversale: è disponibile infatti con montaggio Track, per dare il massimo in velodromo, oppure con setting puramente fixed, per esprimere il meglio negli appuntamenti Criterium.


Adrenaline and Criterium: introducing Fixed.

Guerciotti enters the fixed world in style. Cykeln Fixed, the official bike of one of the strongest teams in the Red Hook circuit, has been developed in collaboration with the Cykeln Divisione Corse team.

Cykeln Fixed is a high-end product that is absolutely transversal: it is available with Track assembly, to give all in the velodrome, or with a purely fixed setting, to express your best in Criterium events.



Code
**CYKELN
FIXED CRITERIUM**



| Misure | H2 | A | X | D | TS | Beta | Alfa |
|---------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|------|------|
| GEOMETRIE SLOPING TELAIO CYKELN | | | | | | | |
| 480 | 480 | 508,8 | 561,9 | 390 | 100 | 75° | 73° |
| 500 | 500 | 518,2 | 553,9 | 390 | 120 | 74° | 74° |
| 520 | 520 | 538,7 | 574,4 | 390 | 140 | 74° | 74° |
| 530 | 530 | 561,2 | 596,8 | 390 | 160 | 74° | 74° |
| 560 | 560 | 577,7 | 613,3 | 390 | 180 | 74° | 74° |
| 590 | 590 | 588 | 623,5 | 390 | 210 | 74° | 74° |


TUBAZIONI / PIPES : alluminio Dedacciai / alloy Dedacciai
FORCELLA / FORK : Monocoque Dedacciai Black Stream
SERIE STERZO / AHEADSET : a spessore differenziati / oversize 1-1/8 - 1-1/2
SCATOLA MOVIMENTO / BB SHELL : BSA
REGGISELLA / SEAT POST : 27.2
LIMITE DI PESO / WEIGHT LIMIT : 120 kg

| GUARNITURA | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Miche Pistard Air | Look Keo classic | Selle italia SLS | Dedaelementi Zero 100 | Dedaelementi Super Zero |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Super Zero Alloy | Ant: Miche Supertype pista 50 Post: Miche Supertype pista 88 | Tubolari Vittoria Rubino Graphene | - | |

Code
**CYKELN
TRACK**



| GUARNITURA | PEDALI / PEDALS | SELLA / SADDLE | REGGISELLA / SEAT POST | ATTACCO / STEM |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Miche Pistard | Look Keo classic | Selle italia SLS | Dedaelementi Zero 100 | Dedaelementi Pista |
| CURVA / HANDLEBAR | RUOTE / WHEELS | COPERTURE / TIRES | P/BORRACCIA / BOTTLE CAGE | |
| Dedaelementi Zero pista | Miche Pistard | Tubolari Vittoria Rubino Graphene | - | |





Guerciotti Export Srl si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che si rendessero opportune o necessarie al miglioramento del prodotto senza darne alcun preavviso. Tutti i diritti sono riservati.

Guerciotti Export Srl reserves the right to make all modifications that may be appropriate or necessary to improve its products, without any prior notice. All rights reserved.

THE BRIGHTEST STAR IN MILAN

Concept: Albertdesign.net
Photo by: Albertdesign & ©BettiniPhoto



GUERCIOTTI

GUERCIOTTI EXPORT Srl

Via Petrocchi, 10
20127 Milano - Italia

TEL +39 02 2826188
FAX +39 02 26826954

GUERCIOTTI.IT